

[Home](#) > [Tacker-Tipps](#) > [Tacker Workshops](#) > Sitztruhe



SITZTRUHE

Sitztruhe mit vielen praktischen Raffinessen

Bald ist es endlich wieder soweit: Das Fußball-Highlight 2010

In Südafrika laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren und auch hierzulande können viele Fans das Großereignis kaum noch erwarten. Schließlich freut man sich nicht nur auf den Fußball, sondern auch auf Fahnen schwenken, Autokorsos, Freunde treffen und das Anfeuern der Mannschaft vor dem heimischen Fernseher.

Mit einer speziellen Sitztruhe, die optimal auf die Bedürfnisse des Fußballfans abgestimmt ist, wird das Verfolgen der einzelnen Begegnungen zum komfortablen Erlebnis. Während des Spiels dient die Truhe als bequeme Sitzgelegenheit mit Kühlung für die Getränke und Aufbewahrungstaschen für die Fanartikel, nach dem Abpfiff ist sie dekoratives Versteck für Sitzpolster, Fanartikel und vieles mehr.

Ein echtes Heimspiel.

Für die Fußball-Sitztruhe werden folgende Materialien benötigt:

- 4 Holzplatten (120 x 50 x 1,5 cm), im Text Holzplatten A
- 2 Holzplatten (50 x 50 x 1.5 cm), im Text Holzplatten B
- 2 Scharniere
- Schaumstoff (120 x 50 x 5 cm)
- grüner, fester Stoff (ca. 2 x 3 m)
- weicher Stoff in einer Farbe nach Wahl (ca. 1 x 1 cm)
- 4 Styroporplatten (mit Alufolie beklebt), etwas kürzer als die Holzplatten A
- 2 Styroporplatten (mit Alufolie beklebt), etwas kürzer als die Holzplatten B
- Tacker, z.B. NOVUS J-165 EAD mit den dazu passenden Feindrahtklammern A14
- Bohrmaschine
- Schere
- Pinsel, Farbe
- Schraubendreher und Schrauben
- Leim
- Schraubzwingen
- 4 Rollen mit Feststellbremse



Und so einfach funktioniert´s:

1. Drei Holzplatten A sowie die zwei Seitenteile (Holzplatten B) werden verleimt.

Schraubzwingen sorgen dafür, dass der Rahmen während der Abbindezeit des Leims fest zusammengepresst wird. Nach der Abbindezeit werden die Platten auf jeder Seite für mehr Halt zusätzlich mit zwei Holzschrauben verschraubt. Anschließend kann der Holzkorpus nach Belieben gestrichen werden.



2. Die noch nicht verarbeitete Platte A wird der Deckel der Truhe. Auf dieser Platte werden der Schaumstoff und das Vlies gelegt. Darüber wird der zugeschnittene, grüne Stoff gespannt und an der Unterseite des Deckels festgetackert. Beim Bespannen ist es wichtig, den Stoff zunächst an zwei gegenüberliegenden Seiten mit Spannung festzutackern.



3. An der Innenseite der Rückwand der Truhe werden mit jeweils 20 cm Abstand zum Rand die Scharniere befestigt. Hieran wird dann der Deckel durch Verschrauben montiert. Der Deckel sollte bündig schließen.



4. Danach wird der Innenraum der Sitztruhe mit Styropor ausgekleidet und mittels heißkleber befestigt. Das Styropor dient zur Kühlung der Getränke.



5. Aus dem weichen Stoff wird ein ca. 30 cm langer und 5 cm breiter Streifen herausgeschnitten und zu einer Schlaufe gelegt. In der Mitte des Deckels wird die Schlaufe, die das einfache Öffnen der Sitztruhe ermöglicht, angetackert.

Für die weitere Verarbeitung ist die Truhe geschlossen.



6. An der Unterseite des Korpus werden nun Rollen mit Feststellbremse angebracht. So kann die Truhe schnell an ihren Platz gerollt werden.



7. Nun werden aus dem restlichen Stoff die Aufbewahrungshalter herausgeschnitten und anschließend an die Seitenwände der Sitztruhe getackert.



8. Zum Schluss einfach die Sitztruhe mit Getränken und den nötigen Fan-Utensilien befüllen und schon kann das Fußballvergnügen beginnen.



[Download PDF](#)

Gespeichert von <http://www.novus.de/befestigung/Sitztruhe.150.0.html>

Copyright NOVUS 2007